



LASER ONTHARING MET DE

DIODE ICE LASER

De juiste voor & nazorg:

Doelgericht van uw overbehandeling af met de Diode Ice Laser!

De Diode Ice Laser is voorzien van alle wettelijke certificaten voor veiligheid. De laser straal wordt enkel opgenomen door het pigment van de haarwortel zodat deze het haarzakje kan vernietigen. De laser instellingen zijn heel nauwkeurig ingesteld om de juiste diepte en locatie van de haarwortel vast te stellen. De gekoelde kop koelt de huid gedurende de behandeling voor optimaal comfort, waardoor we pijnloos kunnen behandelen en beschadiging van de huid geen kans maakt.

Hier dient u rekening mee te houden voorafgaand de behandeling:

- Voor de behandeling dient het gebied **geschoren te zijn**. Het liefst nat geschoren want hoe korter de stoppel hoe minder warmte er op de huid wordt vastgehouden door de laser. Scheer met een wegwerp mesje (niet elektrisch).
- De laser werkt het meest effectief wanneer de huid op haar lichtst is. Voor een meest effectieve behandeling is het aangeraden de zone **2 weken voor** de behandeling niet bloot te stellen aan **uv zonlicht**.
- Na ongeveer een week mag de huid weer worden blootgesteld aan **zon of zonnebank**. Dit om pigmentvlekken of zonneallergie te voorkomen. Bedek de behandelde zone een week naar de behandeling met kleding of smeer een zonnefactor met minimale beschermingsfactor 30.

- **6 weken** van te voren mag u het gebied **niet epileren of waxen**. Het haar is dan uit het haarzakje verwijderd, waardoor de laser het niet kan behandelen.
- **Een week** voor de laser behandeling mag er geen gebruik worden gemaakt van **zelfbruiners of spraytanning**. In de bruiners zit een stof die een reactie met licht aangaat. Een week na de behandeling mogen deze wel weer gebruikt worden.

Welke medicijnen zijn niet verstandig in combinatie met de laser?

Medicatie die de huid overgevoelig maken voor sterk licht zijn afgeraden tijdens de laser behandelingen. Medicatie als bijvoorbeeld: Acné bestrijding: ro-acetylate, iso-tretinoïne, vitamine A-zalf, Antidepressiva, ST. janskruid (Hypericum), antibiotica of penicilline. Ontstekingsremmers (bijvoorbeeld prednison) zijn ook afgeraden bij behandeling met de laser. Deze remmen bepaalde cellen die juist actief moeten worden na de laser om de huid weer te herstellen.

Na de behandeling: wat kunt u verwachten?

10 a 15 dagen na de eerste behandeling zal een deel van de behandelde haren uitvallen en kunnen er ontstaan er kale plekken. De haargroei zal stagneren en de haartjes komen zachter terug.

Bij sommige cliënten lijkt er na de laser behandeling ineens veel meer en snellere haargroei te ontstaan. Dit is een goed teken! De haargroeycyclus verandert. De haartjes die na elkaar zouden groeien komen nu tegelijkertijd naar de oppervlakte. Vaak staan er dan 2 haartjes in 1 haarzakje. Als de laser behandeling op het juiste moment (6 weken na de laatste laser sessie) wordt uitgevoerd kunnen we veel meer haarzakjes in 1 behandeling vernietigen.

De snelheid van het gewenste resultaat hangt van de volgende factoren af:

- Haardichtheid: dichte beharing is moeilijker te behandelen dan schaarse groei.
- Type klant: mannen hebben in het algemeen meer behandelingen nodig dan vrouwen.
- Haartype: donkere haren zijn beter door de laser te behandelen dan blonde haren.
- Huidtype: Bij donkere huid types zijn meerdere sessies nodig omdat we op een minder vermogen moeten werken om verbranding te voorkomen.
- Lichaamszone en het huidtype: Stugge haren op een dunne huid zoals de oksels, zijn in het algemeen makkelijker te behandelen dan lichte haren op een stevige huid zoals bijvoorbeeld de kin.
- Ontharingsgeschiedenis: Als u de te behandelen zone altijd heeft geëpileerd of geharst is het beter eerst 4 tot 6 maanden enkel te scheren voordat we de behandeling starten.

**Kijk voor meer info over de laser behandelingen op
www.newlifesalon.nl/diodeicelaser**