




“PLAXEL™ PLASMA PEN:
perfect voor de huid én de professional”

Waarom de PLaxel plasma pen?

Tegenwoordig biedt de markt een grote verscheidenheid aan verschillende plasmapennen aan. Echter generen de meeste pennen geen plasma maar elektriciteit. De Plaxel Plasma Pen levert 100% puur plasma waardoor er geen verbranding op de huid plaats vind en litteken vorming wordt uitgesloten. De Plaxel pen laat witte ablatie stippen achter waardoor de huid niet verbrand en nauwelijks geur van ozon af geeft waardoor er geen infectie gevaar ontstaat.




Eén behandeling met de plaxel Plasma Pen is voldoende om de aanmaak van collageen te stimuleren. Afhankelijk van de indicatie is herhaling van de behandeling ook mogelijk. Het is een revolutionaire techniek voor een zichtbare ooglidcorrectie of huidcorrectie zonder te snijden



Hoe werkt het:

Tijdens de behandeling met een plasma pen wordt de huid behandeld met een klein straaltje geladen gas - een plasma-boog. De pen zelf komt niet in contact met de huid. Het straaltje gas ontlad zich door middel van een vonkje op het huidoppervlak. Dit is een heel klein stipje. De geleverde energie produceert een verwarmende werking op het huid oppervlak wat de collageen aanmaak stimuleert en dode huidcellen verwijdert. Dit geeft een **boost aan stevigheid en volume in de huid**. De huid rond het stipje trekt samen en het weefsel krimpt waardoor de huid strak trekt. De Plasmalift is een **niet-chirurgische behandeling**, waardoor de behandeling een relatief **korte herstel periode** heeft, terwijl **verbluffende resultaten** bereikt worden.



Vooraf de behandeling wordt het behandelde gebied afgetekend waarna een verdovende crème wordt aangebracht. Na de verdoving 10 minuten heeft ingewerkt starten we de behandeling. De specialist plaatst de plasma stipjes een dambord effect op de huid. Het liftende effect is direct na de behandeling deels zichtbaar.

Slechts 1 behandeling is nodig om het collageen stimuleren te zichtbare resultaten te behalen. Afhankelijk van de indicatie zijn meerdere behandelingen mogelijk.

Wat kan de plasmapen behandelen?

- Niet chirurgische ooglidcorrectie
- Wenkbrauwlift
- Verslakte huid verstrakken
- Diepe en ondiepe rimpels
- Rokerslijntjes
- Kraaienpootjes
- Acne littekens
- Verwijderen fibromen, pigmentatie ,ouderdom vlekken, couperose en wratten
- Littekens
- Striae
- Borst en tepellift
- Nek en kaaklijn liften
- Liplift
- Buik lift



Direct na de behandeling:

Na de behandeling voelt de huid als een milde zonneverbranding, dit gevoel moet na 12-48 uur afnemen. Indien de huid oncomfortabel voelt kan een antihistamine worden ingenomen. Het is normaal om enige zwelling te hebben na de behandeling, vooral op kwetsbare gebieden rondom de ogen. Zwelling kan 2-4 dagen aanhouden. Om de zwelling te verlichten is het prettig om de huid te koelen met bijvoorbeeld een ijs pack, een koude lepel uit of een zakje erwten in een schone doek. Een homeopathisch middel tegen zwelling: VSM arnicatabletten. 2 tabletten smelten onder de tong doet de zwelling direct afnemen.- Wanneer de huid begint te herstellen, drogen de puntjes uit en ontstaan er korstjes. De korstjes zullen na 5-8 dagen afvallen.



Nazorg:

- Raak het behandelde gebied zo min mogelijk aan en zorg dat alles wat het raakt schoon en hygiënisch is.
- De genezingstijd bedraagt ongeveer 5 a 8 dagen. Gezondheid en leeftijd spelen hierbij een rol.
- Slaap direct na de behandeling op een schone kussensloop.
- Vermijd zwaar transpireren voor tenminste 3 dagen.
- Vermijd tenminste 6 weken directe blootstelling aan zonlicht of zonnebank.
- Houd het behandelde gebied 3 dagen zo droog mogelijk. Liefst pas na 3 dagen weer douchen. Zorg daarbij dat de korstjes niet verweken, houd rekening met stoom tijdens het douchen. Het behandelde droog deppen met een schone doek en vervolgens de behandel crème aan brengen.
- Zwemmen en sauna activiteiten zijn veilig 2 weken na de behandeling en als alle korstjes van de huid zijn gevallen.
- Krab of pulk niet aan de korstjes, dit kan resulteren in een infectie of litteken.
- Reinig het gebied enkel met gekookt water d.m.v. spray flacon en droogdeppen met een schone handdoek of tissues.
- Gebruik enkel de nazorg crème die is geadviseerd door uw behandelaar.
- Wanneer je de nabehandeling crème aanbrengt doe dit met schone, gewassen handen gedroogd aan een schone, handdoek, tissue of gebruik een wattenstaafje.
- Gebruik geen cosmetica totdat de korstjes volledig verdwenen zijn.
- Gebruik geen make-up enkel medische camouflage geadviseerd door de behandelaar.
- Nadat de korstjes er zijn afgevallen, blijft er een roze/rode huid achter. Dit kan 4-6 weken duren. Nu kunt u een zachte reiniger gebruiken in plaats van het gekookte water.
- Reguliere make-up mag enkel worden aangebracht NADAT de korsten er volledig zijn afgevallen.
- Gebruik voor tenminste 3-4 maanden na de behandeling een SPF van minimaal 30
- De behandeling mag na 3 maanden worden herhaald. Deze tijd is nodig om goede genezing te garanderen en litteken vorming te voorkomen.
- Indien je bij een dermatoloog onder behandeling bent raadpleeg deze dan alvorens je de behandeling laat uitvoeren.
- Bij het ondergaan van chemotherapie, raadpleeg dan eerst de oncoloog.

De behandeling moet worden uitgesteld of kan niet worden gevoerd als een van onderstaande indicaties van toepassing is in het te behandelen gebied:

- metalen implantaten in het te behandelen gebied
- gebruikte of verbrande huid door zonlicht of zonnebank
- recent gebruik van cortisonen, retinol, chemische peelings of div huidverbeterende kuur behandelingen.
- actieve acne
- zwangerschap of borstvoeding
- bloedziekten
- hyperpigmentatie of gevoelig voor pigmentatie
- keloïd vorming
- huidziekten als: lupus, vitiligo, psoriasis, eczeem, dermatitis, keratosis ezv.
- auto-immuunziekten (reuma, alopecia)
- uitslag of roodheden
- allergie voor lidocaïne of metaal
- pacemaker of andere geïmplanteerde elektrische apparaten
- epilepsie
- actieve herpes
- warmte allergie
- enige aandoeningen die het natuurlijke wondgenezingsproces doet vertragen
- aandoening in het lymfatisch systeem
- gebruik van antibiotica gedurende de laatste maand
- gebruik van roaccutane
- Tattoos en moeder vlekken in het behandelde gebied (moeten we omheen werken)
- botox in het behandelgebied -- wacht 3-4 weken
- fillers in het behandelgebied -- wacht 8 weken
- gevoelig voor koortslip herpes zie hieronder hoe dit voorkomen kan worden:

De behandeling maakt kleine beschadigingen op de huid wat deze gevoelig en vatbaar maakt voor een koorstuitbraak.

Wanneer u ooit last heeft gehad van een koorts uitbraak op het gezicht (koortslip) adviseer ik vóór de behandeling:

1. L-lysine supplementen die uw immuunsysteem doet versterken. Slik 2 weken voorafgaand aan de behandeling de L-lysine 1000mg met Vit C. De koorts uitbraak kan hiermee worden voorkomen of doet deze niet verder uitbreiden.

2. Aciclovir tabletten op te vragen bij uw huisarts. Het betreft een kuur van 1 tot 3 dagen bij 1200mg of 4 tot 5 dagen bij 800mg Aciclovir. Op de dag van de behandeling begint u de de kuur en maakt deze helemaal af.